

raid Airbagadapter Typenliste

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Alfa Romeo								
GTV, Spider	5/96-	916	G955 e3*95/54*0006*	160101	1a,3 ab 9'96		ABE	ABE
164	93-98	164	E897/2	160101	1a		ABE	ABE
Art.-Nr.170101 / 160101: ab 9/96 nur in Verbindung mit zusätzlichen Distanzhülsen an den 3 Anschraubpunkten der Wickelfeder am Adapter (s. Montageanleitung)								
AUDI								
80 Coupé, 90 Coupé Cabriolet bis 9/94 runde Wickelfeder	7/92-9/94	89	E251/1	160111	1a,2,9	ABE 16,X	ABE	ABE
80 Quattro, 90 Quattro Audi Coupé quattro	86-92	89Q	E399 E399/1					
80, Avant	7/92-9/94	B4	F889/0 F889/1					
RS2, Avant RS 2	-9/94	P1	G633 e13*93/81*0003					
80 Coupé, 90 Coupé Cabriolet	9/94-9/97	89	E251/1 e1*92/53*0002*	160110	1a,2	ABE 16,X	ABE	ABE
80, Avant	9/94-9/97	B4	F889/1					
Audi Cabriolet	9/97-98	89	e1*92/53*0002* e1*98/14*0002*	160190	1a,2,19	ABE 16,X	ABE	ABE
	98-02				1a,2,19, D			
A3, Audi S3	96-00	8L	e1*95/54*0042* e1*98/14*0042*	160190	1a,3,4a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
A3, Audi S3	01-04	8L	e1*98/14*0042*	160190	1a,3,4a,19, D	ABE 16,X	ABE	ABE
A3	04-	8P	e1*2001/116*0217*	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
A3 Sportback	05-	8P	e1*2001/116*0217*	160197/1	1a,3,4,19,23a,E	TG X	TG	TG
A4 Quattro, RS4	95-97 95-97	B5 B5	e1*93/81*0013* e1*97/27*0105*	160110	1a,3	ABE 16,X	ABE	ABE
A4, Quattro W6, 4A, S6 Plus	-97	Q1	e1*93/81*0035*					
A4 Quattro, RS4	98-01 98-	B5 B5	e1*93/81*0013* e1*98/14*0013* e1*97/27*0105*	160190	1a,3,19, D	ABE 16,X	ABE	ABE
A4, Quattro W6, 4A, S6 Plus	98-	Q1	e1*93/81*0035*					
A4	01-	8E	e1*98/14*0151* e1*2001/116*0151	160196	1a,3,4,19,23		TG	TG
A4 Facelift	05-	8E	e1*98/14*0151* e1*2001/116*0151	160196/1	1a,3,4,19,23a		TG	TG
A6	-9/94	C4	F619/1	160111	1a,9		ABE	ABE
A6	9/94-97	C4	F619/1	160110	1a,9		ABE	ABE
A6	97-	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*98/14PD0051 e1*2001/116*0051	160190	1a,3,4,19,23 D		TG	TG
A8, S8 Modelle ohne Datenbus im Lenkrad. Models without DATA ELECTRIC (computer) in steering wheel.	9/94-	D2	e1*93/81*0005* e1*98/14*0005*	160110	1a,3,19,23,24		ABE	ABE
TT	98-	8N	e1*98/14*0089* e1*2001/116*0089*	160190 bzw. 160197	1a,3,4,19,23 D 1a,3,4,19,23 D 1a, 3, 4, 23, D , M1, M2	TG X TG X	TG TG	TG TG
Anmerkung: M1 Nur in Verbindung mit Lenkradversion Schalten am Lenkrad (SAL1), M2: nur in Verbindung mit Lenkradversion mit Schaltwippen am Lenkrad (SAL2)								
Audi/ VW allgemein: vereinzelt kommen ab Modelljahr `98 geänderte Airbag-Modulstecker zum Einsatz. OE-Modulkabel ersetzen durch Kabelsatz ative Art.Nr. 1901 / r.d.i. Art. Nr. 501016								
BMW								
folgende Modelle bis 9/94 BMW allgemein: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad								
3-er Coupé, -Cabrio E36	-9/94	3B	F920	160121	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
M3	-9/94	3/B	e1*93/81*0016*					
M3	-9/94	M3B	G191					
M3	-9/94	M3/B	e1*93/81*0032*					
3-erLimousine,-Touring,-Compact E36	-9/94	3C	F547	160121	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
3-er Limousine,-Touring	-9/94	3/C	e1*93/81*0015*					
3-er Compact	-9/94	3/CG	e1*93/81*0017* e1*98/14*0017*					
5-er Limousine, -Touring E34	-9/94	5/H	E700 E700/1	160121	1a,19			ABE
M5	-9/94	X5/H M5/H	F955 F022					

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm	
folgende Modelle ab 9/94									
3-er Coupé, -Cabrio E36	9/94-	3B	F920	160120	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE	
M3	9/94-	M3B	e1*93/81*0016*						
M3	9/94-	M3/B	G191						
3-er Limousine, -Touring, -Compact E36	9/94-98	3C	F547	160120	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE	
3-er Limousine, -Touring	9/94-98	3/C	e1*93/81*0015*						
3-er Compact	9/94-00	3/CG	e1*93/81*0017*						
			e1*98/14*0017*						
3-er Limousine, Kombi E46	98-	346L	e1*97/27*0097*	160122	1a,3,4a,19,23	ABE X	ABE	ABE	
			e1*98/14*0097*		1a,3,4a,19,23a, F	TG X	TG	TG	
	98-	346X	e1*98/14*0144*						
3-er Cabrio	98-	346C	e1*98/14*0112*						
3-er Coupé	98-	346R	e1*98/14*0146*						
M3	98-	M346	e1*98/14*0150*						
5-er Limousine, -Touring E34	9/94-96	5/H	E700	160120	1a,19			ABE	
			E700/1						
		X5/H	F955						
M5	9/94-96	M5/H	F022						
5-er Limousine, -Touring E39	96-2004	5/D	e1*93/81*0028*	160120	1a,3,4a,19		ABE	ABE	
			e1*98/14*0028*						
	96-2004	5/DS	e9*96/79*0022*	170122	1a,3,4a,19,23		ABE	ABE	
			e9*98/14*0022*		1a,3,4a,19,23a,F		TG	TG	
		M539	e1*98/14D0111*						
			e1*98/14*0111*						
7-er Limousine E38	95-01	7/G	e1*93/81*0007*	160120	1a,3,4a,19			ABE	
			e1*98/14*0007*						
	95-01	7/GK	e9*93/81*0004*						
			e9*98/14*0004*						
Z3, -Coupé	3/96-	R/C	e1*93/81*0029*	160120	1a,19,23	ABE X	ABE	ABE	
			e1*98/14*0029*		1a,19,23a,F	TG,X	TG	TG	
M Coupé, -Roadster	3/97-	MR/C	e1*95/54*0050*	160122	1a,19,23	TG, X	TG	TG	
			e1*98/14*0050*		1a,19,23a,F	TG, X	TG	TG	
Adapter 120 und 121: Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt									
Adapter 122: Wickelfeder an der Lenksäule befestigt									
Ford									
Focus	3-türer	9/98-08/2001	DBW	e13*97/27*0038*	160143	1a,3,4	ABE 16,X	ABE	ABE
	4-türer	9/98-08/2001	DFW	e13*97/27*0039*					
	5-türer	9/98-08/2001	DAW	e13*97/27*0037*					
	Turnier	9/98-08/2001	DNW	e13*97/27*0040*					
	3-türer	9/98-08/2001	DBX	e13*98/14*0058*					
	5-türer	9/98-08/2001	DAX	e13*98/14*0057*					
	Turnier	9/98-08/2001	DNX	e13*98/14*0056*					
Galaxy		96-99	WGR	e1*93/81*0024*	160142	1a,24		ABE	ABE
				e1*95/54*0024*					
Galaxy		00-	WGR	e1*95/54*0024*	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
				e1*2001/116*0024					
Mondeo I+II	4+5-türer	93-96	GBP	G274	160140	1a,19		ABE	ABE
	4x4	93-96	GBP4	H028					
	Turnier	93-96	BNP	G387					
				e1*95/54*0047*					
	5-türer	96-00	BAP	e1*95/54*0046*					
	4-türer	96-00	BFP	e1*95/54*0045*					
	4-türer	98-11/2001	BFW	e1*98/14*0125*					
	5-türer	98-11/2001	BAW	e1*98/14*0124*					
	Turnier	98-11/2001	BNW	e1*98/14*0126*					
Art.-Nr. 170140 / 160140: nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten am Lenkrad									
Art.-Nr. 170143 / 160143: nicht für Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem zweistufigen Gasgenerator ausgerüstet wurden									
nicht für Fahrzeuge mit Wechselstromzündung									
Honda									
Civic Coupe, dreitürig	96-00	EJ9	e6*93/81*0006	160280	1a,2,4,19,23	TG X	TG	TG	
		EK1	e6*93/81*0008			ab 51.KW			
		EK3	e6*93/81*0007			2006'			
		EK4	e6*93/81*0009						
Anmerkung: Adapter paßt nur auf dreitürige Fahrzeuge!									

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
MAZDA								
MX-5	-98	NA	F488	160221	1a,2,19,23	TG X	TG	TG
MX-5	98-	NB	e11*96/79*0083* e11*98/14*0083*	160220	1a,2,19,23	TG X	TG	TG
MERCEDES								
190er	86-93	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	160160	1a,2,4a,	ABE 16,X	ABE 16	ABE
190 Evolution 190 Evolution II		201E 201Evolution II	F174					
C-Klasse	93-00	HO	G363 e1*92/53*0001* e1*93/81*0034*	160160	1a,2,4a,19		ABE	ABE
CLK	97-00	208	e1*96/27*0054*	160160	1a,2,4a,19,23		ABE	ABE
E-Klasse	96-95	124	D700 D700/1 D700/2	160160	1a,2,4a			ABE
		124C	E499 E499/1					
		124T	E081 E081/1					
E-Klasse	95-00	210 210K	e1*93/81*0022* e1*93/81*0033*	160160	1a,4a,19,23		ABE	ABE
G-Modell		461	G371 e1*96/27*0065*	160160	1a,4a,19,23			ABE
G-Modell		463	F455 e1*96/27*0064*	160160	1a,4a,19,23			ABE
G-Modell		463D	F454	160160	1a,4a			ABE
S-Klasse	91-99	140	F690 e1*96/27*0056*	160160	1a,3,4a			ABE
SL	89-03	129	F142 e1*96/27*0058*	160160	1a,4a,19,23		ABE	ABE
SLK	96-2004	170	e1*95/54*0039*	160160	1a,4a,19,23		ABE	ABE
<p>Version A: Ab Fahrzeugbaujahr ca. 1993 mit Wickelfeder an der Lenksäule keine Besonderheiten bei der Montage Bei Fahrzeugen mit ADS(Adaptives Dämpfungssystem) oder 4-Matic muß bei der Montage ein zusätzlicher Geber (Elektronikbaustein, geklipst) vom Serienlenkrad auf den Adapter 160 umgebaut werden</p> <p>Version B: Fahrzeugbaujahr ca. 1990 bis 1993 mit Schleifring am Lenkrad Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden(Schleifring mit 4 Schrauben befestigt).</p> <p>Version C: Baujahr ca. 1981 bis 1990 mit Schleifring am Lenkrad Serienlenkrad hat Schleifring mit 5 Schrauben befestigt, die ATIWE-Nabe ist aber für 4 Schrauben ausgelegt Z: bei Fahrzeugen vor BJ. 91: a) Schleifring Teile Nr. DB 129 464 0628 <u>mit</u> ADS/4-Matic verwenden b) Schleifring Teile Nr. DB A 000 460 0049 <u>ohne</u> ADS/4-Matic verwenden Bei allen Typen mit ADS oder 4-Matic zugelassen über separates Teilegutachten ABE 19.3 StVZO, ABE i.V.</p>								

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
OPEL/VAUXHALL								
Astra-F (Mk 3)	91-98	Astra-F-CC Astra-F Astra-F-Cabrio Astra-F-Caravan Astra-F-LFW	F857 G065 G372 F854 F972	160170	1a, 2	ABE X	ABE	ABE
Astra-F, -CC (Mk 3)	91-98	T92	e1*96/79*0074* e1*98/14*0074*					
Astra-F-Caravan (Mk 3)	91-98	T92/Kombi	e1*96/79*0075* e1*98/14*0075*					
Astra-G (Mk 4)	98-03	T98/NB	e1*97/27*0101* e1*98/14*0101*	160173 Kit	1a,19,A, H	ABE 16,X	ABE	ABE
Astra-G-CC (Mk 4)	98-03	T98	e1*97/27*0086* e1*98/14*0086*					
Astra-G-Caravan (Mk 4)	98-03	T98/KOMBI	e1*97/27*0087* e1*98/14*0087*					
Astra-G-Lieferwagen (Mk4)	98-03	Astra-G-Van	K182					
Astra-G-Coupé,-Cabrio (Mk4)	98-03	T98C	e1*98/14*0132*					
Calibra, -4x4	6/90-	Calibra-A	F406	160170	1a	ABE 16,X	ABE	ABE
Corsa / Nova	6/90-	Corsa-B	G290	160170	1a,2,19	ABE X	ABE	ABE
Corsa-B	-97	S93	e1*96/27*0053* e1*97/27*0053*					
Combo Tour	-97	Combo-B	G756	160170	1a,2,19		ABE	ABE
Combo	-97	Combo-B-Lfw	G573					
Combo-B	-97	S93P-PBV	e1*96/27*0052*					
Corsa-B (ab W 4229282 in der FIN)	98-	S93	e1*96/27*0053* e1*98/14*0053*	160175 Kit	1a,2,19,C, H	ABE X	ABE	ABE
Corsa-B-Caravan	98-	S93/Kombi	e1*97/27*0098* e1*98/14*0098*					
Combo Tour	98-	Combo-B	G756	160175	1a,2,19,C, H		ABE	ABE
Combo	98-	Combo-B-Lfw	G573	Kit				
Combo-B	98-	S93P-PBV	e1*96/27*0052* e1*98/14*0052*					
Corsa-C	6/00-	Corsa-C	e1*98/14*0148*	160173 Kit	1a,3,19,23,H	TG X	ABE	ABE
Omega-B	94-98	B B Caravan	G684 bis Nt.03 G685 bis Nt.03	160170	1a		ABE	ABE
Omega-B	94-98	Omega-B B-Caravan V94	G684 ab Nt.04 G685 ab Nt.04 e1*96/79*0077* e1*98/14*0077*	160171	1a,19		ABE	ABE
Omega-B Caravan		V94 Kombi	e1*96/79*0078* e1*98/14*0078*					
Omega-B (ab W 1000001 in der FIN)	98-03	Omega-B B-Caravan V94	G684 ab Nt.04 G685 ab Nt.04 e1*96/79*0077* e1*98/14*0077*	160174	1a,19,B,H		ABE	ABE
Omega-B Caravan (ab W 1000001 in der FIN)		V94 Kombi	e1*96/79*0078* e1*98/14*0078*					
Sintra	96-99	GM 200-GME	e13*95/54*0018* e13*98/14*0018*	160171	1a,19		ABE	ABE
Tigra-A	9/94-97	S93 Coupé	e1*93/81*0014* e1*95/54*0014*	160170	1a,2,19	ABE 16,X	ABE	ABE
Tigra-A (ab W3033295 in der FIN)	98-	S93 Coupé	e1*95/54*0014* e1*98/14*0014*	160175 Kit	1a,2,19,C, H	ABE 16,X	ABE	ABE
Tigra	2004-	X-C / Roadster	e11*2001/116*0227	160173 Kit	1a, 3, 19, 23, H	TG X	ABE	ABE
Vectra A / Cavalier	6/90-8/97	Vectra-A-CC Vectra-A Vectra-A-X	E948 E948/1 E947 E947/1 E951 E951/1	160170	1a	ABE 16,X	ABE	ABE
Vectra-B, -B-CC	10/95-97	J96	e1*93/81*0030* e1*95/54*0030* e1*98/14*0030*	160171	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
Vectra-B-Caravan		J96/Kombi	e1*95/54*0044* e1*98/14*0044*					
Vectra-B, -B-CC (ab W 1000001 in der FIN)	98-02	J96	e1*95/54*0030* e1*98/14*0030*	160174 Kit	1a,19,B, H	ABE 16,X	ABE	ABE
Vectra-B-Caravan		J96/Kombi	e1*95/54*0044* e1*98/14*0044*					
<p>ab Buchstabe W in der FIN: Beispiel: WOLOTGF35W....</p> <p>Art.-Nr. 170170 / 160170: Wickelfeder am Lenkrad: Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden</p> <p>Art.-Nr. 170171 / 160171: Wickelfeder am Lenkrad: Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden</p> <p>Art.-Nr. 170173-Kit / 160173-Kit: Adapter 172 wird incl. Wickelfeder ative / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage A der ABE oder wahlweise mit Kabelsatz 1700/1 (Auflage H) wird ab 2006 so ausgeliefert</p> <p>Art.-Nr. 170174-Kit / 160174-Kit: Adapter 171 wird incl. Wickelfeder ative / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage B der ABE oder wahlweise mit Kabelsatz 1700/1 (Auflage H) wird ab 2006 so ausgeliefert</p> <p>Art.-Nr. 170175-Kit / 160175-Kit: Adapter 170 wird incl. Wickelfeder ative / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage C der ABE oder wahlweise mit Kabelsatz 1700/1 (Auflage H) wird ab 2006 so ausgeliefert</p>								

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Peugeot								
206 (Buchstabe vor Typbezeichnung in Fahrzeugident.-Nr. je nach Karosserieform: A-Fließheck 5-türig B-Fließheck 3-türig D-Cabrio (206 CC ab 12/00) Bis Produktionstag 9061 (Die ersten 4 Nummern auf dem Schild der B-Säule) To production number 9061 (first 4 digits of number labeled on the door pillar).	4/99-	2HFZ 2KFX 2NFZ 2RFR 2WJZ 2RHY 2WJY 2HFX 2KFW 2NFU 2RFN	e2*93/81*0168* e2*98/14*0168 e2*93/81*0170* e2*93/81*0171* e2*98/14*0171* e2*93/81*0172* e2*93/81*0173* e2*98/14*0173* e2*93/81*0174* e2*98/14*0174* e2*93/81*0085* e2*98/14*0085* e2*98/14*0212* e2*98/14*0237* e2*98/14*0238* e2*98/14*0239*	160260	1a,3	ABE 16,X	ABE	ABE
Porsche								
Boxster, -S	96-	986	e13*95/54*0020* e13*98/14*0020* e13*96/79*0020	160181	1a,2,19,23,		ABE	ABE
Boxster, -S Cayman, -S	2005-	987	e13*2001/116*0141	160182	1a,3,19,23a		TG	TG
911	91-94	964	F035	160180	1a,2,19			ABE
	91-94	964 Turbo	F544	160180	1a,2,19			TG ab51. KW 2006
	94-2004	993	G484 e13*92/53*0001* e13*93/81*0001* e13*95/54*0001*	160181	1a,2,19,23		ABE	ABE
		993 Turbo	H003 e9*93/81*0003 e9*93/81*0003*					
	98-	996	e13*95/54*0031* e13*98/14*0031* e13*98/14*0059*	160181	1a,4a,19,23,		ABE	ABE
	2005-	997	e13*2001/116*0137	160182	1a,3,19,23a		TG	TG
Porsche Fahrzeuge mit Schaltern am Lenkrad:								
Boxster, S	96-	986	e13*95/54*0020* e13*96/79*0020 e13*98/14*0020*	160181	1a,2,19,23, M1, M2		TG	TG
911	94-2004	993	G484 e13*92/53*0001* e13*93/81*0001* e13*95/54*0001*	160181	1a,2,19,23, M1, M2		TG	TG
		993 Turbo	H003					
	98-	996	e13*95/54*0031* e13*98/14*0031* e13*98/14*0059*	160181	1a,4a,19,23, M1, M2		TG	TG
		996 Turbo						
Anmerkung M1: Nur in Verbindung mit Lenkradversion Schalten am Lenkradkranz (SAL1), M2: nur in Verbindung mit Lenkradversion mit Schaltwippen am Lenkrad (SAL2)								
Renault								
Clio B bis 2001	2/96-01	B	e2*93/81*0126* e2*98/14*0126* e4*98/14*0046*	160212	1a,3 ab Mod.2001 gilt Auflage 23	ABE 16,X	ABE	ABE
Clio V6		6						
Megane Coupé	95-97	DA	e2*93/81*0009*	160210	1a		ABE	ABE
Megane	98-02	BA	e2*93/81*0010*					
Megane Classic	98-02	LA	e2*93/81*0072*					
Megane Cabrio	98-02	EA	e2*93/81*0103*					
Megane Scenic	98-02	JA	e2*93/81*0068*					
Twingo	9/96-	C06	e2*93/81*0071* e2*98/14*0071*	160211	1a,2	ABE 16,X	ABE	ABE
SEAT								
Ibiza, Cordoba, -Vario	9/93-7/99	6K	G406 e9*93/81*0001*	160190	1a	ABE X	ABE	ABE
Toledo	94-99	1L	F763	160190	1a		ABE	ABE
Alhambra	-99	7MS	e9*95/54*0036*	160142	1a,24		ABE	ABE
Alhambra	00-	7MS	e1*98/14*0036* e1*2001/116*0036	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
SKODA								
Fabia		6Y	e11*98/14*0123*	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Octavia	9/96-2005	1U	e11*95/54*0066*	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG

SMART								
Fortwo, City Coupe	99-2006	MC 01	e1*96/79*0080* e1*98/14*0080* e1*98/14D0080*	160301	1a, 2, 19, 23, 24	TG X	TG	TG
Roadster	2001-2006	452	e1*2001/116/0224*	160301	1a, 2, 19, 23, 24	TG X	TG	TG

VW								
EOS	2005-	1F	e1*2001/116*0349	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Golf III, 1.Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. -elektronik im Lenkrad								
Golf, Golf Variant, Vento	11/91-7/97	1HXO	F804	160190	1a,19	ABE X,X1	ABE	ABE
Golf		1HXOF	F894					
Golf syncro		1HX1	G156 e1*92/53*0004* e1*93/81*0004*					
Golf Cabrio		1EXO	G407					
Golf Citystromer		1HXOE	G966					
Golf, -Variant, Vento, syncro, Golf (III+IV) Cabriolet		1H 1E	e1*96/79*0068* e1*96/79*0070* e1*98/14*0070*					
Golf IV, Bora,-Variant	97-03	1J	e1*96/79*0071* e1*98/14*0071*	160190	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
Golf V	04-	1K	e1*2001/116*0242*	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Golf V Plus		1KP	e1*2001/116*0304	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Jetta		1KM	e1*2001/116*0328	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Lupo	98-	6X	e1*97/27*0085* e1*98/14*0085*	160195	1a,3,19	ABE 16,X	ABE	ABE
New Beetle	9/01-	9C	e1*97/27*0106* e1*98/14*0106*	160190	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
-Cabrio	2005-	1Y	e1*2001/116*0205					
Passat, -Variant	89-96	35I	E657 E657/1 E960	160190	1a	ABE 16,X	ABE	ABE
Passat syncro, -Variant		35I-299						
Passat, -Variant	96-	3B	e1*95/54*0043* e1*98/14D0043 e1*98/14*0043*	160190	1a,3,4,19,23		ABE	ABE
		3BG	e1*98/14*0157* e1*2001/116*0157	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Polo	-99	6N	G774 e1*96/79*0069* e9*93/81*0008*	160190	1a,19	ABE X	ABE	ABE
Polo Classic		6KV						
Polo	00-01	6N	e1*98/14*0069*	160195	1a,3,19	ABE	ABE	ABE
Polo Classic		6KV	e9*98/14*0008*					
Polo	01-	9N	e1*98/14*0174* e1*2001/116*0174*	160198	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Sharan	-99	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023	160142	1a,24		ABE	ABE
Sharan	00-	7M	e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Touran	03-	1T	e1*2001/116*0211*	160197	1a,3,4,19,23		TG	TG

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Transporter/Bus	6/95-	70X0A	F514	160192	1a,2,19,24			ABE
-syncro		70X1A	G213	ab 06/95				ABE
California/Camper	00-	70X0BL	F576	160194	1a,2,19,25			ABE
-syncro		70X1BL	G284	ab 2000				ABE
Transporter/Krankenwagen		70X0BN	F657					ABE
-syncro		70X1BN	G340					ABE
Transporter/Pritsche		70X0D	F519					ABE
-syncro		70X1D	G214					ABE
Transporter/Caravelle, Bus		70X0C	G461					ABE
-syncro		70X1C	G462					ABE
California, Transporter, Multivan		70X02B	H298					ABE
-syncro		70X12B	H306					ABE
Transporter/Bus		70X02A	H325					ABE
-syncro		70X12A	H326					ABE
California-Coach, Highway		70X02BL	H304					ABE
-syncro		70X12BL	H322					ABE
Krankenwagen		70X02BN	H300					ABE
-syncro		70X12BN	H323					ABE
Transporter/Pritsche		70X02D	H324					ABE
-syncro		70X12D	H327					ABE
Transporter/Bus		70X02C	H297					ABE
-syncro		70X12C	H299					ABE
Transporter, Multivan								ABE
T4	6/95-00	7DB	e1*96/79*0067	160192	1a,2,19,24		ABE	ABE
			e1*98/14*0067	ab 06/95				
		7DZ	e1*97/27*0095	bzw.				
			e1*98/14*0095					
T4	00-	7DZA	e1*98/14P0143	160194	1a,2,19,25			
		7DW	e1*96/79*0066	ab 2000				
		7DWA	e1*98/14P0120					
Transporter T5	03-	7HC	e1*2001/116*0220*	160198	1a,3,4,19,23		TG	TG
		7HCA	e1*2001/116*0286*					
(LKW)		7HK	L148					
Multivan T5	03-	7HM	e1*2001/116*0218*	160198	1a,3,4,19,23		TG	TG
		7HMA	e1*2001/116*0289*					
		7JO	L225					
<p>Audi/ VW allgemein: vereinzelt kommen ab Modelljahr `98 geänderte Airbag-Modulstecker zum Einsatz. OE-Modulkabel ersetzen durch Kabelsatz ative Art.Nr. 1901 / rdi Art. Nr. 501016 Golf III, 1. Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad</p>								

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
--------	--------	-----	--------	-----------------	----------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis (§22StVZO)

Typ:	Spalte "D.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein ab Oktober 2005) oder vor Oktober 2005: Spalte 3 des Fahrzeugsscheines unter Zeile: amtliche Typbezeichnung
BE-Nr.:	Nr. der Betriebserlaubnis; ist die eindeutige Identifikation des Fahrzeugs befindet sich auf der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein ab Oktober 2005) Spalte "K" oder vor Oktober 2005: Seite 4 des Fahrzeugbriefes oder eventuell auf dem Typschild des Fahrzeugs
Adapter:	Nabenkennzeichnung, befindet sich an der Seite des Nabenbodens und muß nach dem Einbau noch lesbar sein

Anmerkungen

- 1a nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Airbag-System und Airbagsteuereinheit außerhalb des Lenkrades
- 2 nicht für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
- 3 nur für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
- 4a auch für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule
- 4 nur für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule
- 9 nicht für Fahrzeuge mit "procon"-System (seilzugbetätigtes Verkürzen der Lenksäule, ausgelöst durch Fahrzeugfrontalaufprall)
- 16 nur für Fahrzeuge mit Servolenkung
- 17 nur für Fahrzeuge mit zentralem Rundinstrument
- 18a nur für Fahrzeuge mit zwei nebeneinander angeordneten Rundinstrumenten
- 19 nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten im Lenkrad, ausgenommen Hupentasten
- 23 nicht für Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem zweistufigen Gasgenerator ausgerüstet wurden
- 23a nur für Fahrzeuge, die serienmäßig mit zweistufigem Gasgenerator ausgerüstet wurden
- 24 nur für Fahrzeuge, bei denen die Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt oder verclipst wurde
- 25 nicht für Fahrzeuge, bei denen die Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt wurde
- A nur in Verbindung mit Wickelfeder der Fa. ative ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr. 170173)
- B nur in Verbindung mit Wickelfeder GM-Nr.090 507 512/19907 ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr. 170174)
- C nur in Verbindung mit Wickelfeder GM-Nr.009 114 345/199095 ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr.170175)
- D nur in Verbindung mit ative Kabelsatz Art.Nr. 1901
- E bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind nur in Verbindung mit Airbag-Adapterkabel ative-Artikel-Nr. 1971/2
- F bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind, nur in Verbindung mit Airbagadapterkabel ative Art.Nr.1220-1
- G bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind nur in Verbindung mit Airbag-Adapterkabel ative Art.-Nr.1960-2
- H wahlweise mit ative Kabel 1700/1
- M1 nur in Verbindung mit der Lenkradversion SAL1 (Schalten am Lenkrad)
- M2 nur in Verbindung mit der Lenkradversion SAL2 (Schaltwippen am Lenkrad)
- N Schaltwippen werden vom Serienlenkrad auf den ative/raid Adapter umgebaut
- S bei Fahrzeugen mit starrer Lenksäule nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Fahrersitz. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor der Freigabe dieser Kombination ist eine zusätzliche Bewertung der Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser und die vorgeschriebenen Kontrollleuchten durchzuführen. Die geprüfte Kombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
- S1 nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Fahrersitz. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor der Freigabe dieser Kombination (höhenverstellbarer Sitz/starre Lenksäule mit Sonderlenkrad) ist eine zusätzliche Bewertung der Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser und die vorgeschriebenen Kontrollleuchten durchzuführen. Die geprüfte Kombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen
- X nur mit der vom Hersteller serienmäßig freigegebenen Rad/Reifenkombination. Bei Verwendung anderer Rad/Reifenkombinationen ist zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor einer Freigabe dieser Kombination ist ein zusätzlicher Fahrversuch durchzuführen. Die geprüfte Rad/Reifenkombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
- X1 Bei Fahrzeugen ohne Servolenkung und anderer als vom Fahrzeughersteller freigegebener Rad/Reifenkombinationen ist insbesondere das Verhalten beim Bremsen auf ungleichmäßigen Untergründen rechts/links zu prüfen (z.B. rechts Asphalt/links Straßenbahnschiene). Vorsicht, mit einem unkontrollierten Einschlagen der Lenkung und Ausbrechen des Fahrzeuges muß gerechnet werden.
- Z bei Fahrzeugen vor Baujahr 1991:
- a) Schleifring Teile Nr. DB 129 464 0628 mit ADS/4Matic verwenden
- b) Schleifring Teile Nr. DB A 000 460 0049 ohne ADS/4Matic verwenden